




Få altid lækre og saftige resultater

Dine retter bringes til næste trin med 7000 SteamCrisp® ovnen. Den tilføjer nemt damp til den normale ovnvarme, så din steg og dine grøntsager bliver saftige og sprøde.

Få altid lækre og saftige resultater. Dine retter bringes til næste trin med 7000 SteamCrisp® ovnen. Den tilføjer nemt damp til den normale ovnvarme, så din steg og dine grøntsager bliver saftige og sprøde. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner



Damp - Din nye standard for god smag

Giv din mad et ekstra løft med SteamCrisp-ovnen. Hvordan? Ved at kombinere varmluft og damp. Dine retter bliver sprøde og gyldne udenpå og saftige og velsmagende indeni.



En selvrensende ovn

Med en enkelt berøring af pyrolysefunktionen omdannes snavs, fedt og madrester i ovnen til aske, der nemt kan tørres væk med en fugtig klud.



Perfekte resultater med madlavningstermometeret

Takket være denne ovns madlavningstermometer kan du måle kernetemperaturen fra midten af din ret under tilberedningen. Så du får perfekte resultater hver gang.

Funktionel, integreret og personlig - Smart Kitchen

Fjernbetjen din ovn, gå på opdagelse hos vores forskellige partnere og få personlig hjælp til din madlavning. Alt via My AEG Kitchen App. Det er den bekvemme og nemme måde at berige din Smart Kitchen oplevelse.

Intuitiv tilberedning i ovn. Med EXCite touch display

EXCite touch display giver adgang til et bredt udvalg af ovnfunktioner, som passer til enhver ret. Det gør det også nemt at justere ovntemperatur og tidsindstillinger. Du får direkte feedback, og de vigtigste informationer fremhæves.

- Ovn med WiFi tilslutning
- Touch betjening
- Soft Closing
- Blæserautomatik
- Lysautomatik
- Hurtig opvarmningsfunktion
- Elektronisk temperaturstyring
- VarioGuide
- Automatisk temperaturforslag
- Automatiske vægtprogrammer
- Automatisk sikkerhedssluk af ovn
- Display med mulighed for flere sprog
- Katalysator ved pyrolyse
- Restvarmeindikator
- Madlavningstermometer med autosluk og visning af resttid
- Halogen ovnbelysning, placeret på bagvæg
- PerfectEntry ovnrubber
- Aktiv kølesystem
- Børnesikring af betjeningspanel
- Børnesikring af ovnlågen
- IsoFront Top® kold ovnlåge
- Teleskopudtræk, 1 niveau
- Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 2 bageplader, 1 rist

Tekniske data

Farve	Sort	Eff.index	81.2
Energieffektivitetsklasse	A+	Energiforbrug traditionel ovn, kWh/cyklus	0.93
Indbygningsmål, HxBxD, mm	590x560x550	Energiforbrug varmluftsovn, kWh/cyklus	0.69
Ovnprogrammer	Gratin, Undervarme, Brødbagning, Over-/undervarme, Optøning, Hævning af dej, Tørring, Frosne madvarer, Grill, Lav fugtighed, Holde varm-funktion, Fugtig varmluft, Pizza, Tallerkenvarmer, Henkogning, Langtidstilberedning, Genopvarmning med damp, Ægte varmluft, Turbo grill	Belysning, W.	40
Connectivity	WiFi	Ovn	Elektrisk
Tilslutningseffekt, W	3500	Produkttype	Indbygningsovn
Dampkategori	Damp (25%)	Lydniveau max., dB(A)	48
Timertype	EXCite	Bruttovægt, kg	35,4
Ovnrum netto, ltr.	72	Nettovægt, kg	34,4
Rengøring	Pyrolytisk selvrens	Medfølgende bradepande og bageplader	1 bradepande, 2 bageplader
Udvendige mål, HxBxD, mm	594x595x567	Medfølgende rist(e)	1 rist
Ovnbetjening, type	Touch	Ovnribber/teleskopudtræk	Ovnribber Easy Entry
Max effekt grill, øverste ovn	2300	Ledningslængde, m	1,6
Max power/W ovn, øverste	3500		
Temperaturinterval	30°C - 300°C		
Bagepladeareal, cm ²	1424		
Ovnbelysning	Enkeltbelysning, halogenlys, bagerst på sidevæg		





Hvert glas er perfekt. Ingen opvask i hånden

7000 GlassCare-opvaskemaskinen plejer dine glas under opvasken. Den unikke SoftGrip-funktion holder stilk og fod skånsomt, men solidt fast i den rigtige position.

Hvert glas er perfekt. Ingen opvask i hånden

7000 GlassCare-opvaskemaskinen plejer dine glas under opvasken. Den unikke SoftGrip-funktion holder stilk og fod skånsomt, men solidt fast i den rigtige position.

Fordele og funktioner

Dedikeret beskyttelse af dine sarte glas

Sarte glas har brug for særlig pleje. Den øverste kurv i denne opvaskemaskine har bløde gummipinde, som støtter og beskytter glas. SoftSpikes holder glas og krus fast og forhindrer, at de vælter og eventuelt går i stykker.



Plads, du kan tilpasse efter behov, og praktisk rengøring med MaxiFlex

Med MaxiFlex skuffen er der plads til bestik og køkkengrej i mange størrelser og former, hvad enten det er stort eller besværligt formet. Fleksible skillevægge og maksimeret dybde sikrer, at du kan sætte tingene i, som du vil. Stort set alle genstande fyldes i og rengøres på én

Den ukomplicerede vej til ansvarlig opvask

Det ansvarlige valg gøres nemt. Brug QuickSelect touch skyderen til at vælge din foretrukne vasketid, så guider Ecometeret dig med visuelle grønne bjælker til det mest bæredygtige program, så du sparer energi og vand.



QuickSelect med WiFi: Intelligent fjernbetjent opvaskemaskine

Vores QuickSelect opvaskemaskiner er udviklet til intelligent, ansvarlig opvask. Få vejledning til det korrekte program baseret på mængde, tid og tilsmudsningsgrad. Planlæg opvask for at spare energi. Appen opsummerer brug og udarbejder ECO-rapporter.



Altid skånsom mod glas og tallerkener


Med ComfortRails kan du nemt skubbe kurven på plads uden klirrende tallerkener. Altid nem at fylde og tømme. Du skal ikke være bange for skår eller revner i dine glas eller tallerkener.




- Opvaskemaskine med XXL inderkar og Satellite spulearm
- ComfortRails
- AutoSluk efter 10 minutter
- Touchbetjening til valg af programmer og funktioner
- TimeBeam® - resttidsindikation på gulvet
- Indvendig belysning
- AirDry lufttørring
- Udskudt start fra 1 - 24 timer
- Indikator for salt og afspænding
- Satellite spulearm
- Glidebeslag - passer til alle låger og sokler
- Højdejusterbar overkurv, selv når den er fyldt op
- Overkurv: 6 vinglasstøtte med SoftGrips, 2 nedfældelige tallerkenpinde, 2 nedfældelige glasstøtter, 2 rk. SoftSpikes, Opklappelige kophylder, Kurvehåndtag i rustfri stål, Premium udtræk
- Underkurv: 4 rk. nedfældelige tallerkenstativer, rustfri stål håndtag
- Opvaskeprogrammer: 160 min, 60 min, 90 min, AutoSense, ECO, Maskinrens, Kvikprogram 30 min
- Resttidsindikator på gulv

Tekniske data

Serie/Tema	7000	Lågehøjde, mm, min-max	670-825
Installation, type	Fuldintegreret	Lågevægt, min-max, kg	1,5-10
Antal standardkuverter	14	Lågehængsling	Glidebeslag
Energiklasse	A	Sokkelmontering	Vinkelbeslag
Energiklasse, kommercielt	A-10%	Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x560
Energiforbrug pr. vask, kWh	0.488	Installationsmål, min-max HxBxD mm	820-900x600x560
Vandforbrug pr. gang, liter	10.9	Installation i højden muligt	Ja
Lydniveau, dB(A)	42	El-tilslutning, amp.	10
Lydniveauroklasse	B	Hjul/Ben, bag	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil (0-8 cm)
Connectivity	WiFi	Tilgangsslange, type	Aqua control
XXL inderkar	Ja	Tilgangsslange, længde cm	180
Antal programmer	7	Afløbsslange, længde cm	180
Antal temperaturer	4	Tilslutningseffekt, 230V, W	1550-2200
Bestikbakke/Bestikkurv	MaxiFlex bestikbakke m/ComfortRails	Ledningslængde, m	1,6
QuickSelect	Level 3	Stikprop	Schuko
SoftGrips	Ja, 6 stk. holdere	Produktnummer	911 434 945
SoftSpikes	Ja, 2 rk.	EAN	7333394073118
Programindikator	LED display		
Resttidsindikator på gulv	Ja, TimeBeam hvid		
Indvendig belysning	Ja		
Tilvalgsfunktioner	XtraPower, GlassCare, Extra Silent		
Øverste spulearm	Standard		
Nederste spulearm	Satellite		
Overløbsbeskyttelse	Dobbelt bund m/flyder		
Vandtilslutning	Kold eller varm		





Mere frihed og fleksibilitet, når du laver mad

Oplev planlægningsfrihed og fleksibilitet i køkkenet med 6000 Bridge induktionskogeplade med integreret emhætte. Denne induktionskogeplade har integreret emhætte samt brofunktion, så du kan kombinere to tilberedningszoner i én stor zone for mere alsidighed.

Oplev planlægningsfrihed og fleksibilitet i køkkenet med 6000 Bridge induktionskogeplade med integreret emhætte. Denne induktionskogeplade har integreret emhætte samt brofunktion, så du kan kombinere to tilberedningszoner i én stor zone for mere alsidighed. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner



Kombiner 2 tilberedningszoner med brofunktionen

Brofunktionen kombinerer to tilberedningszoner, så de kan passe til enhver stor eller lang pande. De sammenkoblede zoner har samme temperatur og tidsindstilling, så de er ideelle, når du skal lave mad til middagsselskaber eller større festlige lejligheder.



Få mere ud af madlavningen med 4 individuelle zonebetjeninger

4 individuelle zonebetjeninger giver dig mulighed for at styre 4 forskellige tilberedningszoner og indstille separate timer for hver. Andre funktioner omfatter 9 effektniveauer, power boost, aktivt touch, børnesikring og hob2Hood betjening.



Nemt at gøre ren. Nemt at fjerne. 2-i-1 filter

2-i-1 filteret har både et kul- og fedtfilter, som fjerner lugte og fedt. Hvis apparatet er installeret i recirkulationstilstand, så er det nødvendigt med et 2-in-1 filter. Filteret er nemt at fjerne og kan vaskes i opvaskemaskinen.



Automatisk udsugning. Med Hob2Hood®

Hob2Hood® teknologi muliggør automatisk udsugning under madlavningen. Hvis du skruer op eller ned for temperaturen på kogepladen, tilpasser emhættens blæser sig i overensstemmelse hermed. På den måde kan du koncentrere dig fuldt ud om din mad.



Boostfunktion. Renser køkkenluften hurtigt


Når os eller damp i køkkenet bliver for meget, skal du trykke på Boostfunktionen på emhætten for øjeblikkelig effektiv udsugning. Boost aktiveres i 10 minutter for effektivt at rense køkkenluften.

- Brofunktion
- Hob²Hood funktion
- Booster funktion
- Timer og minutur
- Pausefunktion
- Børnesikring
- Automatisk sikkerhedssluk
- Indikator for fedtfiltermætning
- Indikator for kulfiltermætning
- Filter medfølger
- Inkl. rør


Tekniske data

Serie/Tema	6000	Kapacitet recirkulation, max. m ³ /time	465
Rammetype	Statement Frame Matt Black	Lydniveau recirkulation min, dB(A)	52
Udvendige mål, BxD, mm	800x520	Lydniveau recirkulation max, dB(A)	67
Fedtfilter, antal	2	Tilslutningseffekt, W	7350
Kulfilter inkl.	Er inkluderet	El-tilslutning, amp.	2x16
Fedtfilter, type	Kombineret aluminiumsnet	Elementspænding, V	220-240V/400V2N
Aftrækshul diameter, mm	220	Ledningslængde, m	1,5
Indbygningstype	Oven på bordplade		
Hulmål, HxBxD, mm	212x750x490		
Udskæringsradius	5°		
Udsugning, type	Recirkulation		
LED farve display/panel	Rød		
Energieffektivitetsklasse	A+		
Hydraulisk effektivitetsklasse	A		
Fedtfilterets effektivitetsklasse	B		
Venstre frontzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm		
Venstre bagzone, W/Ø mm	2300/3200W/210mm		
Højre frontzone, W/Ø mm	1400/2500W/145mm		
Højre bagzone, W/Ø mm	1800/2800W/180mm		
Sugestykker	3+Intensiv		
Motortype	Inverter		
Kapacitet recirkulation, min. m ³ /time	250		
Kapacitet recirkulation, intensiv m ³ /time	575		

PSGBHH230DE00008



PSGBHO230DE00001





Hver eneste hylde. Jævnt afkølet.

6000 DynamicAir køleskabet opretholder en konstant luftstrøm for at sikre en stabil temperatur hele vejen rundt. Hver hylde er jævnt afkølet, fra top til bund, hvilket bevarer ingredienserne og beskytter kvaliteten.

Hver eneste hylde. Jævnt afkølet.

6000 DynamicAir køleskabet opretholder en konstant luftstrøm for at sikre en stabil temperatur hele vejen rundt. Hver hylde er jævnt afkølet, fra top til bund, hvilket bevarer ingredienserne og beskytter kvaliteten.

Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner

Hver hylde køles ens med DynamicAir

DynamicAir holder en konstant luftstrøm og stabil temperatur i hele køleskabet. Hver hylde køles ens for at undgå varme zoner. Forhindrer bakterievækst. Bevarer friske ingredienser.

Touchbetjening i toppen giver præcis kontrol over indstillingerne.

Med det responsive og klare display kan du præcist indstille temperaturen og ubesværet få adgang til køleskabsfunktionerne med touchbetjeningen i toppen.



Køleskabsplads. Tilpasset perfekt med FlexiShelf

Oplev fleksibel køleskabsopbevaring med FlexiShelf. Hyldens forreste halvdel glider problemfrit ned under hyldens anden halvdel for at give plads til højere ting.



Fuld udtrækkelig skuffe. For komplet adgang

Oplev fuldt overblik og adgang til friske råvarer med den fuldt udtrækkelige skuffe. Det innovative design betyder, at den kan trækkes hele vejen ud. Det gør det nemmere at opbevare og tage madvarer ud.



Soft Closing dør giver en jævn og lydsvag lukning, hver gang.

Nøjagtigt udformede Soft Closing dørhængsler forhindrer en utilsigtet åben køleskabsdør, der kan føre til spild af energi og fordærvet mad, ved at sikre en beskyttet, sikker og stille oplevelse, når døren lukkes.

- Elektronisk temperaturstyring med touchbetjening
- DynamicAir - ventileret køl
- Coolmatic funktion
- Visuel og akustisk døralarm
- CleanAir Control filter
- Feriefunktion
- 1 lampe, topmonteret, Indvendig LED lys, med fade-effekt
- SoftClose dørlukning
- Selvafrimende køleskab
- Kombi glashylde i køl fordelt 50/50
- Antal køleskabshylder: 4, fuld bredde + 1, Flexihylde, Plast med folie
- Skuffe på teleskopudtræk

Tekniske data

Serie/Tema	6000	Produktnummer	923 584 054
Farve, front	Hvid	EAN	7332543737192
Farve, sider	Hvid		
Energiklasse	E		
Rumindhold køl, ltr	311		
Antal hylder, køl	4, fuld bredde + 1, Flexihylde		
Skuffetype	1 fuldt udtrækkelig skuffe med skillevæg		
Energiforbrug, kWh/år	114		
Min. omgivelsestemperatur, °C	10		
Lydniveau, dB(A)	35		
Lydniveaurogning	B		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Kølemiddelmængde, g	38		
Kondensator	Bagpå		
Kølemiddelstype	R600a		
Betjening	Touch		
Installation	Integreret m/fladhængsler		
Dør, type	Integreret		
Lågevægt køl, max, kg	29		
Dørhængsling	Højrehængslet, vendbar		
Indbygningsmål, HxBxD, mm	1780x560x550		
Udvendige mål, HxBxD, mm	1769x556x549		
Ledningslængde, m	2,4		
Stikprop	Schuko		

